

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Общебольничный персонал					
001-25 Врач-гериатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
002-25 Врач-психиатр-нарколог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Приёмно-диагностическое отделение					
003-25 Врач приемного отделения	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хирургическое отделение					
004-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Отделение сосудистой хирургии				
005-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия биологического фактора Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Урологическое отделение				
006-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия биологического фактора Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Оториноларингологическое отделение				
007-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Травмотологическое отделение					
008-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ожоговое отделение					
009-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения					

010-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Кардиологическое отделение				
011-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Терапевтическое отделение				
012-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Гинекологическое отделение				
013-25 Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
014-25 Врач-акушер-гинеколог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
015-25 Старшая медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
016-25 Медицинская сестра палатная (постовая)	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
017-25 Медицинская сестра процедурной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
018-25 Медицинская сестра перевязочной	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
019-25 Санитарка	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
020-25 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Клинико-диагностическая лаборатория				
021-25 Биолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Отделение лучевой диагностики				
022-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Отделение медицинской реабилитации				
023-25 Специалист по эргореабилитации	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора	опорно-двигательного аппарата	
Отделение реанимации и интенсивной терапии общего профиля				
024-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		

025-25 Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
		Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Отделение анестезиологии-реанимации хирургического профиля				
026-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
		Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения				
027-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
		Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		

	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение анестезиологии-реанимации гнойно-септического профиля					
028-25 Врач-трансфузиолог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
029-25 Врач-стажер	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
030-25 Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия эмоциональных нагрузок, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

	Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Травмотологический пункт				
031-25 Врач-стажер	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать СИЗ	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главный врач (должность) Чепов Ф.Р. (Ф.И.О.) 16.05.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель главного врача по хирургии Лобанов Л.С. (Ф.И.О.) 16.05.2025 (дата)

главный бухгалтер Шептунова Н.В. (Ф.И.О.) 16.05.2025 (дата)

заместитель главного врача по экономическим вопросам Шелковникова И.В. (Ф.И.О.) 16.05.2025 (дата)

начальник отдела кадров Цой Л.Ю. (Ф.И.О.) 16.05.2025 (дата)

главная медицинская сестра Швецова О.В. (Ф.И.О.) 16.05.2025 (дата)

заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Бурдинская Ж.С. (Ф.И.О.) 16.05.2025 (дата)

председатель профкома Кабина И.А. (Ф.И.О.) 16.05.2025 (дата)

специалист по охране труда Просвирина А.А. (Ф.И.О.) 16.05.2025 (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Ланцева Наталья Леонидовна (Ф.И.О.) 25.04.2025 (дата)

4551

(№ в реестре)